

HYMENOPLASTİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Hastanın;
Adı-Soyadı:
TCKN/Protokol No:
Doğum Tarihi:
İletişim Bilgileri:

Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi lütfen bu formu dikkatle okuyun. Bu form; hasta hakları mevzuatı uyarınca, yapılan teşhis ve tedavi planına göre size/refakatinizdeki kişiye gerçekleştirilmesi planlanan müdahale ile ilgili sizi bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur. Tanı ve tedaviye yönelik size önerilen tüm işlemler ve bu işlemlerin olası riskleri/komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Medikal tedavi ve/veya cerrahi müdahalelerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılması planlanan işleme onay vermek **sizin kararınıza bağlıdır.**

Bu form jinekolojik kozmetoloji ve pelvik rekonstrüksiyon içeren müdahaleler ile ilgili genel bilgileri tanımlamada yeterli olsa da bütün tanı ve tedavi şekillerini ve bunların risklerini içeren bir belge olarak düşünülmemelidir. Kişisel sağlık durumunuza bağlı olarak hekiminiz size farklı ve/veya ek bilgiler verebilir. Bu sebeple hekiminizin ve yardımcı sağlık personelinin sorularına doğru ve eksiksiz cevaplar vermeniz çok önemlidir.

Arzu ettiğiniz takdirde sağlığınız ile ilgili tüm belge ve dökümanlar size verilecektir ve her aşamada elde edilen bilgiler sizinle paylaşılacaktır.

GENEL BİLGİ

Hymenoplasti, aynı zamanda kızlık zarı onarımı veya yeniden yapılandırılması olarak da bilinir. Bu prosedür, genellikle kültürel veya dini nedenlerle kızlık zarını (himen) restore etmek amacıyla yapılan bir cerrahi işlemdir. Hymenoplasti, kızlık zarının doğal görünümünü yeniden kazanmasını amaçlar, ancak operasyonun sonucunda ilk cinsel birliktelikte kanama olacağına dair bir garantisi yoktur.

Hymenoplasti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kızlık zarı, vajinanın girişini kısmen örten ince bir dokudur ve genellikle cinsel ilişki, yoğun fiziksel aktivite veya tampon kullanımı gibi durumlar sonucunda yırtılabilir. Bazı toplumlar ve kültürler, kızlık zarının durumunu, özellikle evlilik öncesi bekaretin bir göstergesi olarak önemser. Bu nedenle, kızlık zarı yırtılmış veya zarar görmüş bireyler, himenoplasti prosedürünü tercih edebilir. Hymenoplasti, genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve genellikle 15-30 dakika süren bir işlemdir. Cerrahi işlem sırasında, doktor, kızlık zarının geri kalan parçalarını bir araya getirir ve bunları diker. Eğer yeterli doku yoksa, vajina duvarından bir flep oluşturularak yeni bir kızlık zarı oluşturulabilir.

Hymenoplasti İçin En Uygun Dönem Ne Zamandır?

Hymenoplasti için en uygun zamanın belirlenmesi, hem hastanın genel sağlık durumu hem de doğal fizyolojik süreçler dikkate alınarak yapılmalıdır. Menstrüel siklusun (adet kanaması) tamamlanmasından sonraki ilk iki hafta, genellikle hymenoplasti için en uygun dönem olarak kabul edilir. Bu zamanlama, ameliyat sonrası olası kanamaların adet kanaması ile karıştırılmasını önler, böylece hem hasta hem de doktor için işlem sonrası sürecin yönetimini kolaylaştırır.

Ayrıca, herhangi bir cerrahi prosedür öncesinde olduğu gibi, hastanın mevcut ilaçları ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa, hastanın bu ilaçları genellikle operasyondan bir hafta önce kesmesi gerekebilir. Bu tür ilaçların kullanımı, operasyon sırasında ve sonrasında aşırı kanamaya neden olabilir, bu nedenle doktorun önerisi üzerine bu tür ilaçların kullanımı durdurulmalıdır.

Operasyon Süresi Ne Kadardır?

Hymenoplasti operasyonun süresi ortalama 15-30 dakikadır.

Hymenoplasti Operasyonu Esnasında/Sonrasında Meydana Gelebilecek Komplikasyonlar Nelerdir?

Hymenoplasti operasyonu genellikle basit ve düşük riskli bir prosedür olsa da, her cerrahi işlem gibi belirli riskleri ve potansiyel komplikasyonları bulunmaktadır. Bunlar şunları içerir:

- **Kanama:** Hymenoplasti sırasında ve sonrasında kanama riski bulunur. Operasyon sırasında genellikle koter kullanılarak kanama odakları kontrol altına alınır. Ancak, ameliyat sonrası erken dönemde travma oluşması durumunda, bölgede yeni bir kanama meydana gelebilir. Bu durum nadiren ek bir müdahaleyi gerektirebilir.
- **Enfeksiyon:** Hymenoplasti sonrasında enfeksiyon riski genellikle çok düşüktür. Ancak, maksimum yara iyileşmesi için bölgenin temiz ve kuru tutulması önemlidir. Doktorunuzun sizin için düzenlediği tedavi ve önerilere uymanız bu riski en aza indirecektir.
- **Yara Ayrışması:** Operasyon bölgesinde aşırı gerginlik, enfeksiyon veya erken dönemde travma, yaranın ayrışmasına neden olabilir. Bu genellikle pansumanlarla kontrol altına alınabilir boyutlardadır, ancak nadiren yeniden dikilmesi gerekebilir. Diyabet ve kanser gibi yara iyileşmesini olumsuz yönde etkileyen durumların varlığında bu risk artabilir.
- **Dyspareunia (Ağrılı Cinsel İlişki):** Bazı hastalar, hymenoplasti sonrasında cinsel ilişkinin ağrılı olması gibi bir komplikasyon yaşayabilirler. Bu durum genellikle geçicidir ve yaranın tamamen iyileşmesiyle birlikte azalır. Ancak, bu konuyu doktorunuzla konuşmak ve gerektiğinde tedavi almak önemlidir.
- **İlk Cinsel İlişkide Güçlük:** Hymenoplasti sonrasında, bazı hastalar ilk cinsel ilişkide güçlük yaşayabilirler. Bu durum, hem psikolojik hem de fiziksel faktörlere bağlı olabilir ve genellikle geçicidir. Ancak, bu durum ciddi bir endişe oluşturunca, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Hymenoplasti Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Hymenoplasti ameliyatı sonrasında hastaların iyileşme sürecinde dikkat etmeleri gereken bazı hususlar vardır. Bu, operasyonun başarısını etkileyebilir ve komplikasyon riskini azaltabilir:

- **Yara Bakımı:** Operasyon sonrası, yaranın temiz ve kuru tutulması önemlidir. İyileşme süreci boyunca, yaranın enfeksiyon kapmaması için özen gösterilmesi gerekmektedir. Yara bakımı konusunda doktorunuzdan alacağınız talimatlara dikkatlice uyun.
- **Aktivite Seviyesi:** Ameliyat sonrasında bir süre için ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak genellikle önerilir. Bu, genellikle yaranın ayrışmasını veya kanamasını önlemek için gereklidir. Spor, yoğun egzersizler ve ağır kaldırma gibi aktivitelerden bir süre kaçınmanız gerekebilir.
- **Kişisel Hijyen:** Ameliyat sonrası duş alma konusu genellikle doktorunuzla görüşülmesi gereken bir konudur. Genellikle, operasyondan iki gün sonra duş alınabilir, ancak bu konuda doktorunuzun talimatlarına uymak önemlidir.
- **Doktor Kontrolleri:** Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde, programlanan doktor ziyaretlerine düzenli olarak katılmanız önemlidir. Bu ziyaretler, doktorunuzun yaranın düzgün bir şekilde iyileşip iyileşmediğini kontrol etmesine ve olası komplikasyonları erken aşamada tespit etmesine yardımcı olur.
- **Belirtilere Dikkat Etme:** Ameliyat sonrası aşırı ağrı, kanama, ateş veya yaradan anormal akıntı gibi belirtiler, bir komplikasyonun işareti olabilir. Bu tür belirtiler ortaya çıktığında hemen sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir.

Hymenoplasti sonrasında, iyileşme sürecinde olabilecek tüm belirtileri ve komplikasyonları doktorunuza bildirmeniz önemlidir. Bu, erken müdahale edilmesini ve komplikasyonların etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, doktorunuzla iletişime geçmekten çekinmeyin.

ALTERNATİF TEDAVİLER

.....

Hastaya Özel Bir Durum Var mı?

0 Yok

0 Var

Hasta, veli veya vasinin onam açıklaması:

İşbu belge, aşağıda belirtilen hususlarda tarafımın tamamen bilgilendirildiğini ve bu hususlarda kendi rızamla onay verdiğimi teyit eder:

- Sağlık durumumla ilgili tıbbi detaylar doktorum tarafından tarafıma eksiksiz olarak sunulmuştur.
- Planlanan tedavi veya girişimin mahiyeti, seyri, diğer alternatif tedavi yöntemleri, muhtemel riskleri, tedaviye başvurulmaması halinde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavi başarısı ve potansiyel yan etkileri hakkında detaylı bilgilendirildim.
- Alternatif tedavi yöntemleri konusunda aydınlatıldım.
- Tedavi veya girişim öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirildim.

- Tanı, tedavi veya girişim esnasında elde edilen medikal kayıtlarımın ve örneklerimin eğitim amaçlı kullanılabileceği bilgisi tarafıma sunulmuştur
- Sorularım, anlaşılır bir şekilde doktorum tarafından cevaplandırılmıştır.
- Tedavi veya girişimde bulunacak personel hakkında gerekli bilgileri edindim.
- Akli dengemin yerinde olduğunu ve karar verme kapasitemin tam olduğunu beyan ederim.
- Herhangi bir zamanda tedavi veya girişime onay vermeme hakkım olduğunu, mevcut işlemleri istediğimde durdurma hakkına sahip olduğumu bilmekteyim.
- Yazılı ve sözlü olarak sunulan tüm açıklamalardan tatmin olduğumu beyan ederim. İşbu belgede belirtilen hususlara, verilen sözlü açıklamalar dâhil olmak üzere, kendi irademle onay veriyor ve önerilen tedaviyi kabul ediyorum.

Lütfen el yazınızla “..... sayfadan oluşan bu onamı okudum, anladım, kabul ediyorum” yazınız ve imzalayınız.

.....

Tarih:/...../.....

Saat:

Hastanın Adı Soyadı:..... Adresi..... Tel.No:..... İmza:	Yasal Temsilci *(Vasi) veya Veli Adı Soyadı:..... Adresi..... Tel.No:..... İmza:
Doktor Adı Soyadı:..... İmza:	Doktor Adı Soyadı:..... İmza:
Şahit**: Adı Soyadı:..... İmza:	Şahit**: Adı Soyadı:..... İmza:

Hasta ile direkt iletişimin kurulamadığı durumda iletişimi sağlayan kişinin (örneğin tercüman) :

Adı Soyadı:

Adresi:

Lütfen el yazınız ile **“Ben Aydınlatılmış Hasta Onam Formu içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi şekilde aktardım.”** yazınız ve imzalayınız.

.....
.....

Tarih:/...../.....

İmza: